

**Stanowisko oczobarnicy jeziornej *Erythromma lindenii* (Sélys, 1840)
nad Jeziorem Bnińskim w Błażejewku (Wielkopolska)**

The locality of Goblet-marked damselfly *Erythromma lindenii* (Sélys, 1840)
at the Bnińskie Lake in Błażejewko (the Greater Poland)


AMANDA ZINKOW

ul. Swoboda 62/3, 60-391, Poznań.
e-mail: amanda9511@wp.pl

Abstract: A male of *Erythromma lindenii* was recorded at the Bnińskie Lake in Błażejewko (UTM XT48), in the Greater Poland region, on the 1st of June 2018. This record is the easternmost known locality of the species in Poland, ca 70 km ENE of the nearest previously known locality.

Key Words: *Erythromma lindenii*, dragonflies, Odonata, Poland.

Obserwacje prowadzono nad Jeziorem Bnińskim w Błażejewku, UTM XT48, mezoregion Równina Wrzesińska. Obiekt zasilany jest wodami rzeki Kamionki i rozciąga się od Bnina na północnym zachodzie do Jezior Wielkich na południowym wschodzie. Należy do jezior typu rynnowego, a jego wody zaliczono do III klasy czystości. Dnia 1.06.2018 r., nieopodal ul. Sportowej, przy pomoście Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego (ryc. 1, 2) stwierdzono 1 samca oczobarnicy jeziornej *Erythromma lindenii* (ryc. 3), a w sąsiedztwie także 1 samca lecichy pospolitej *Orthetrum cancellatum*.



Ryc. 1. Jezioro Bnińskie w Błażejewku.

Fig. 1. Bnińskie Lake in Błażejewko.



Ryc. 2. Jezioro Bnińskie.

Fig. 2. Bnińskie Lake.



Ryc. 3. Samiec *Erythromma lindenii* – 01.06.2018.

Fig. 3. *Erythromma lindenii*, male – 01.06.2018

E. lindenii występuje w Polsce jedynie na środkowym zachodzie, gdzie stwierdzono ją na ponad trzydziestu stanowiskach (Bernard 2000, Bernard i in. 2009, Rychła 2009, Rychła i in. 2015). Nowe stwierdzenie wyznacza najdalej na wschód wysunięte znane miejsce występowania tego gatunku w Polsce, odległe o ok. 70 km ENE od najbliższego wcześniej znanego stanowiska – Jez. Lgińsko (Bernard 2000).

Piśmiennictwo

- BERNARD R., 2000. On the occurrence of *Cercion lindenii* (Sélys, 1840) in Poland (Odonata: Coenagrionidae). *Opuscula Zoologica Fluminensia* 177: 1–11.
- BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G., WENDZONKA J. 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
- RYCHŁA A. 2009. Nowe stanowiska niektórych chronionych i rzadkich gatunków ważek w zachodniej Polsce wraz z uwagami dotyczącymi ich stanu hydrologicznego. *Odonatrix* 5(1): 7–12.
- RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., ORZECOWSKI R., BERNARD R., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., DOBRZAŃSKA J., GOŁĄB M.J., GÓRKA M., GUSTA D., JANKOWSKA B., KARASEK T., LIBERSKI J., MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WENDZONKA J., WOLNY M., ZABŁOCKI P. 2015. Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska środkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Symposium Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21–23.08.2015). *Odonatrix* 11(2): 45–58.